



Mira
Petrovice

KATALOG STANDARDŮ



**s t a v e b n í a t e c h n i c k é
s t a n d a r d y**

Standardy

Svislé nosné konstrukce

- železobetonový a zděný stěnový systém

Vodorovné nosné konstrukce

- železobetonové monolitické stropní desky

Nenosné zdivo

- keramické zdivo

Fasáda

- kontaktní zateplovací systém s omítkou

Vnitřní omítky

- jednovrstvé sádrové omítky s bílou malbou
- sádkartonový podhled v místě vedení instalací
- ve společných částech domu jednovrstvé sádrové omítky s malbou nebo beton bez povrchové úpravy

Schodiště

- železobetonové prefabrikované
- kovové zábradlí plné

Zábradlí lodžii

- železobetonové + bezpečnostní skleněné zábradlí

Zábradlí teras

- bezpečnostní skleněné zábradlí

Okna

- plastový nebo hliníkový rám
- barva rámu: antracitová
- tepelně izolační trojsklo
- u otevíravých křídel celoobvodové kování

- se čtyřmi polohami kliky
- balkónové dveře na lodžie bez schodu
- plastový vnitřní parapet

Stínění

- příprava na horizontální hliníkové exteriérové žaluzie

Vstupní dveře do objektu

- prosklené hliníkové dveře s nadsvětlíkem
- se samozaviračem
- elektromechanický zámek
- panikové kování

Vstupní dveře do bytů

- bezpečnostní třída 3
- povrch: CPL laminát
- výška 2 100 mm
- bezpečnostní kování koule - klika
- bezpečnostní vložka
- panoramatické kukátko
- zárubeň ocelová

Interiérové dveře

- hladké bezfalcové plné
- povrch: CPL laminát
- obložková zárubeň
- skryté panty
- magnetická stříška
- rozetové kování
- podřezané - bez větracích mřížek

Podlahové krytiny bytů

- celoplošná lepená vinylová podlaha
- obvodová soklová lišta

Obklady a dlažby

- velkoformátová dlažba
- v koupelnách na celou výšku místnosti
- na WC do výšky 120 cm
- rektifikovaná
- spárovací hmota dle barevnosti obkladu a dlažby
- hydroizolační stěrka

Zařizovací předměty a baterie

- závěsná umyvadla a umývatka se stojánkovou baterií
- WC závěsné, bez splachovacího okruhu
- zapuštěné sprchové vaničky
- akrylátové vany
- podomítkové sprchové a vanové baterie
- hlavová sprcha pro sprchové kouty
- ruční sprcha pro sprchové kouty i vany
- napouštění vany přepadem
- koupelnový nábytek není součástí vybavení

Elektroinstalace

- vypínače a zásuvky bílé
- bytové rozvaděče v komoře nebo chodbě
- datové a TV zásuvky v obývacích pokojích a ložnicích
- kabelové rozvody pro osazení stropních svítidel

Vytápění

- teplovodní podlahové vytápění v obytných místnostech, komorách, chodbách a WC
- v koupelnách elektrické podlahové vytápění a elektrický žebřík bez napojení na systém teplovodního vytápění
- zdroj tepla pro ústřední vytápění, vzdu-

chotechniku a ohřev teplé vody předávací stanice horká voda - voda

Zdravotně technické instalace

- teplá užitková voda připravována pomocí bytových stanic

Vzduchotechnika

- lokální vzduchotechnické jednotky včetně rekuperace tepla
- automatická regulace v závislosti na venkovní teplotě a požadavku uživatelů bytu
- recirkulační digestoře (nejsou součástí dodávky)

Chlazení

- u bytů v nejvyšších podlažích chlazení systémem multisplitových jednotek
- vnitřní jednotky v obytných místnostech

Lodžie

- velkoformátová lepená keramická dlažba

Sklepní kóje

- standardně umístěny na stejném patře jako příslušná bytová jednotka
- uzamykatelný prostor sklepních kójí
- uzamykatelné sklepní kóje z tahokovu
- osvětlení jednotlivých sklepních kójí

Garáž

- sekční garážová vrata na ovladač
- parkovací zakladač
- autovýtah pro druhé podlaží garáží






o b k l a d y a d l a ž b y


Obklady a dlažby

Provedení obkladů a dlažeb je možné ve čtyřech variantách. Design kombinuje jednoduchý dekor betonu/kamene a dominantní kamennou kresbu. Všechny použité dlažby i obklady jsou velkoformátové (600 x 600 mm). Společně s rektifikací je dosaženo minimálního rozměru spár.

běžová



bílá



šedá



černá







Claire Arena

rozměr: 600 x 600 mm
 barva: béžová
 povrchová úprava: mat



Bedrock White


rozměr: 600 x 600 mm
 barva: bílá
 povrchová úprava: mat





Lorraine White

rozměr:	600 x 600 mm
barva:	bílá
povrchová úprava:	mat



Bedrock Greige


rozměr:	600 x 600 mm
barva:	běžová
povrchová úprava:	mat





Claire Cemento


rozměr:	600 x 600 mm
barva:	šedá
povrchová úprava:	mat



Bedrock Silver


rozměr:	600 x 600 mm
barva:	šedá
povrchová úprava:	mat





Materica Dark Gray

rozměr: 600 x 600 mm
 barva: černá
 povrchová úprava: mat



Bedrock Black

rozměr: 600 x 600 mm
 barva: černá
 povrchová úprava: mat

p o d l a h y

PODLAHOVÉ KRYTINY

Lepené vinylové podlahy Design Vinyl Home použité ve všech obytných místnostech, chodbách a komorách vynikají svým designem a odolností. Zvládají vysokou mechanickou zátěž a snadno se udržují. Speciální povrchová úprava Embossing Register podlaze propůjčuje vzhled k nerozeznání od pravého dřeva, což vám v interiéru navodí příjemnou atmosféru. Nározdíl od vinylových podlah se zámkovým systémem lze při případném poškození snadno vyměnit požadovanou lamelu za novou.



3001



3002



3003



3004





u m y v a d l a

UMYVADLA A UMÝVÁTKA

Jsou navržena umyvadla švýcarské značky Laufen z úspěšné řady PRO S. Broušená spodní hrana umožňuje dodatečné osazení skříňky či desky. Díky silikátovo-keramické skelné vrstvě Laufen Clean Coat se na povrchu umyvadla zachytává méně nečistostí a lépe se odstraňují. Tato vrstva je velmi odolná i proti agresivním čistícím prostředkům, takže se keramika nepoškodí ani při nesprávné péči. Koupelňová keramika tak bude i po mnoha letech používání stále hladká a lesklá. Na WC jsou použita umývátka s nadstandardní šířkou i hloubkou.



Umyvadlo Laufen PRO S

rozměr:	600 x 465 x 95 mm
materiál:	keramika
barva:	bílá
povrchová úprava:	lesk

výpusť umyvadlová click - clack, velká zátka, chrom
sifon celokovový kulatý



Umývátka Laufen PRO S

rozměr:	450 x 340 x 80 mm
materiál:	keramika
barva:	bílá
povrchová úprava:	lesk

výpusť umyvadlová click - clack, velká zátka, chrom
sifon celokovový kulatý

b a t e r i e

UMYVADLOVÉ BATERIE

Umyvadlové baterie vynikají subtilním designem a jemně zakřiveným a elegantním výtokem. Baterie jsou dodávány s keramickou kartuší. Baterie Carelia od španělské značky Roca díky technologii Softurn poskytuje maximální pohodlí při manipulaci s ovládací pákou a přesnost při výběru požadovaného průtoku teplé vody.



STANDARD

Baterie Roca Carelia

typ:	<i>stojánková páková</i>
výška:	<i>168 mm</i>
barva:	<i>chrom</i>
povrchová úprava:	<i>lesk</i>

keramická kartuše, perlátor



NADSTANDARD

Baterie Kludi Zenta SL

typ:	<i>stojánková páková</i>
výška:	<i>155 mm</i>
barva:	<i>chrom</i>
povrchová úprava:	<i>lesk</i>

keramická kartuše, perlátor



NADSTANDARD

Baterie Kludi Bozz

typ:	<i>stojánková páková</i>
výška:	<i>185 mm</i>
barva:	<i>černá</i>
povrchová úprava:	<i>mat</i>

keramická kartuše, perlátor



NADSTANDARD

Baterie Kludi Zenta SL

typ:	<i>stojánková páková</i>
výška:	<i>155 mm</i>
barva:	<i>černá</i>
povrchová úprava:	<i>mat</i>

keramická kartuše, perlátor

toalety

WC

U závěsného klozetu Laufen PRO díky funkci Rimless nedochází k usazování nečistot pod okrajem mísy. Elegantní design neruší ani upevňovací šrouby, které jsou běžnému pohledu skryty. Prkénko Slim se pyšní velmi tenkým vzhledem a systémem SoftClose. Závěsy se kromě speciálních tlumičů mohou pochlubit i kvalitní nerezovou ocelí, ze které jsou vyrobeny. Zároveň má klozet uzpůsobené splachování pro úsporu vody.



Závěsný klozet Laufen PRO

rozměr:	490 x 360 x 355 mm
barva:	bílá
povrchová úprava:	lesk
typ instalace:	závěsný
oplachový okruh:	Rimless

sedátko s poklopem Laufen PRO Slim, zpomalovací sklápěcí systém

STANDARD



WC tlačítko Sigma 01

rozměr:	246 x 164 x 13 mm
materiál:	plast
barva:	bílá
povrchová úprava:	lesk

NADSTANDARD

WC tlačítko Sigma 01

rozměr:	246 x 164 x 13 mm
materiál:	plast
barva:	černá / chrom
povrchová úprava:	lesk

WC tlačítko Sigma 30

rozměr:	246 x 164 x 12 mm
materiál:	plast
barva:	bílá / černá / matný chrom
povrchová úprava:	lesk / mat



sprchové kouty

SPRCHOVÝ KOUT

Navržené sprchové kouty vynikají hned v několika ohledech. Jejich celkový rozměr je u většiny bytů opravdu nadstandardní, sprchová vanička je zároveň zapuštěna do podlahy, takže nevzniká žádný schod. Minimalistického dojmu, který je z hlediska údržby zároveň i praktický je dosaženo použitím podomítkových baterií. Kromě ruční sprchy je nadstandardně navržena i hlavová sprcha. Celkový elegantní vzhled dotváří čisté linie sprchových zástěn bez zbytečných ráků a profilů.



Zástěna Walk-In Polysan Modular

typ zástěny:
rozměr:
materiál:
profil:
barva profilu:

*pevná
dle projektu
sklo čiré
leštěný hliník
chrom*

povrchová úprava Antidrop
vzpěra kolmá k zástěně Modular



Sprchová vanička HK Whitestar

rozměr:
materiál:
barva:

*dle projektu
litý mramor
bílá*

zapuštěná v podlaze, bez schodu

SPRCHOVÉ BATERIE



STANDARD

Ruční sprcha Roca Stella

rozměr:	100 x 230 mm
materiál:	kov/plast
povrchová úprava:	chrom

sprchová hadice Novaservis 150 cm, dvouzámková
držák s výtokem k ruční sprše Novaservis



STANDARD

Podomítková baterie Roca

typ:	podomítková baterie s přepínačem
rozměr:	120 x 160 mm
barva:	chrom
povrchová úprava:	lesk

podomítkové těleso Roca Rocabox



NADSTANDARD

Ruční sprcha Kludi Dive

rozměr:	Ø117 mm
materiál:	kov/plast
povrchová úprava:	chrom

sprchová hadice Kludi SUPRAFLEX 160 cm
přípojovací kolínko s držákem sprchy



NADSTANDARD

Podomítková baterie Kludi Zenta SL

typ:	podomítková baterie s přepínačem
rozměr:	Ø150 mm
barva:	chrom
povrchová úprava:	lesk

podomítkové těleso DN15 SLIM.B0XX

HLAVOVÁ SPRCHA



NADSTANDARD

Podomítková baterie Kludi Bozz

typ:	podomítková baterie s přepínačem
rozměr:	Ø170 mm
barva:	černá
povrchová úprava:	mat

podomítkové těleso Kludi FLEXX.BOXX



NADSTANDARD

Podomítková baterie Kludi Zenta SL

typ:	podomítková baterie s přepínačem
rozměr:	Ø150 mm
barva:	černá
povrchová úprava:	mat

podomítkové těleso Kludi SLIM.BOXX



STANDARD

Hlavová sprcha Novaservis 30 x 30

rozměr:	300 x 300 x 55
materiál:	nerez
povrchová úprava:	lesk



NADSTANDARD

Rameno k hlavové sprše Novaservis

rozměr:	Ø300 mm
materiál:	nerez
povrchová úprava:	lesk

v a n y

VANA

Stejný minimalistický princip jako u sprchových koutů je použit i u van, Elegantní akrylátovou doplňuje podomítková baterie s ruční sprchou. Odtok uprostřed vany zajišťuje pohodlné používání a sedací plocha na obou stranách modelu zaručuje mimořádný komfort při koupání. Napouštění vany je řešeno přes přepad, takže nejsou potřeba žádné další vývody. Vany i sprchy doplňují praktické vestavěné police, takže odpadá nutnost instalace samostatných koupelnových polic.



Vana Cersanit Intro

rozměr:	170 x 75 cm
materiál:	akrylát
barva:	bílá
povrchová úprava	lesk

včetně nastavitelných nožiček k zazdění



Sifon vanový s napouštěním přepadem Alcadrain

barva:	chrom
--------	-------

vanová odpadová a přepadová souprava
vodní zápachová uzávěra
uzavírání odpadu pomocí systému click - clack

VANOVÉ BATERIE



Ruční sprcha Roca Stella

rozměr:	100 x 230 mm
materiál:	kov/plast
povrchová úprava:	chrom

sprchová hadice Novaservis 150 cm, dvouzámková
držák s výtokem k ruční sprše Novaservis



STANDARD

Podomítková baterie Roca

typ:	podomítková baterie s přepínačem
rozměr:	120 x 160 mm
barva:	chrom
povrchová úprava:	lesk

podomítkové těleso Roca Rocabox



NADSTANDARD

Podomítková baterie Kludi Bozz

typ:	podomítková baterie s přepínačem
rozměr:	Ø170 mm
barva:	černá
povrchová úprava:	mat

podomítkové těleso Kludi FLEXX.BOXX



NADSTANDARD

Podomítková baterie Kludi Zenta SL

typ:	podomítková baterie s přepínačem
rozměr:	Ø150 mm
barva:	černá
povrchová úprava:	mat

podomítkové těleso Kludi SLIM.BOXX

v y t á p ě n í

KOUPELNA - TOPNÉ ŽEBŘÍKY



STANDARD

Otopné těleso Bruckner Albrecht

rozměr:	600 x 1250 mm
barva:	bílá
povrchová úprava:	lesk
materiál:	ocel
tvar:	tvar H



NADSTANDARD



Otopné těleso Bruckner Albrecht

rozměr:	600 x 1250 mm	600 x 1250 mm
barva:	chrom	černá
povrchová úprava:	lesk	mat
materiál:	ocel	ocel
tvar:	tvar H	tvar H

k o n c o v é p r v k y

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

Vypínače a zásuvky ABB řady Levit vynikají moderním designem a spolehlivostí. Dostatečný počet zásuvek, datové i TV rozvody v každé obytné místnosti, umístění vypínačů i přímo u postelí - to vše je standardem



Vypínače a zásuvky ABB Levit

rozměr:	81 x 81 mm
materiál:	PVC
barva:	bílá
krytí:	IP20

sdílené rámečky
vypínače, zásuvky, datové a TV zásuvky, termostaty, ovládání žaluzií






dvere

VSTUPNÍ A INTERIÉROVÉ DVEŘE

Vstupní bezpečnostní dveře jsou vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vysoké nároky při jejich užívání. Vynikají vysokou bezpečnostní třídou s vysokým počtem jistících bodů. Masivní konstrukce zajišťuje i výraznou tepelnou a zvukovou izolaci. Maximální eleganci u interiérových dveří je dosaženo použitím bezfalcových dveří, kdy dveřní křídlo splývá s obložkovou zárubní a vytváří jednu rovinu. Vstupy do obývacích pokojů jsou řešeny praktickými posuvnými dveřmi do pouzdra. Jak vstupní dveře do bytu, tak interiérové dveře jsou navrženy s nadstandardní výškou 2 100 mm.



STANDARD

Bezpečnostní vstupní dveře

rozměr:	900 x 2100 mm
barva:	černá

ocelová zárubeň
bezpečnostní kování
panoramatické kukátko
požární odolnost EI 30DP3



STANDARD

Interiérové dveře

typ:	bezfalcové
výška:	2 100 mm
barva:	bílá
povrchová úprava:	CPL

dveřní křídlo plné
obložková zárubeň pro bezfalcové dveře
skryté panty
rozetové kování

NADSTANDARD

bezfalcové
2 100 mm
dub sukatý svisle
CPL

KOVÁNÍ



STANDARD

Dveřní kování Vision-R - nerez

design:	<i>kulatý</i>
rozměr rozety:	<i>Ø 55 mm</i>
tloušťka rozety:	<i>9 mm</i>
povrch:	<i>nerez</i>



NADSTANDARD

Dveřní kování Athena-S - nikl

design:	<i>hranatý</i>
rozměr rozety:	<i>52 x 52 mm</i>
tloušťka rozety:	<i>10 mm</i>
povrch:	<i>nikl matný</i>



NADSTANDARD

Dveřní kování Vision-R - černá

design:	<i>kulatý</i>
rozměr rozety:	<i>Ø 55 mm</i>
tloušťka rozety:	<i>9 mm</i>
povrch:	<i>černá</i>



NADSTANDARD

Dveřní kování Athena-S - černá

design:	<i>hranatý</i>
rozměr rozety:	<i>52 x 52 mm</i>
tloušťka rozety:	<i>10 mm</i>
povrch:	<i>černá</i>



Mira
Petrovice

www.mirapetrovice.cz

Zobrazené obrázky a vizualizace jsou pouze ilustrační. Zobrazení barevných odstínů nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Investor si vyhrazuje právo k nahrazení uvedených výrobků za výrobek podobný se srovnatelnou kvalitou a cenou.

01/09/2024